



Роздрібний прайс-лист

Хвойні рослини,

Весна-2022

Розсадника "Сад Вашої Мрії"®

м. Дніпро

ДОПОМОГТИ НАШІЙ АРМІЇ
ТА НАШІЙ КРАЇНІ МОЖЕ КОЖЕН!



КУПУЙ ТОВАРИ У НАС ТА ПІДТРИМУЙ ЗСУ

"САД ВАШОЇ МРІЇ" ПЕРЕРАХОВУЄ

10 % ВІД КОЖНОГО ЧЕКУ

НА ПОТРЕБИ ВІЙСЬКОВИХ!

ВИ ТАКОЖ МОЖЕТЕ ДОПУЧИТИСЯ ДО ДОБРОЇ СПРАВИ:
СУМА ЗНИЖКИ ВЛАСНИКІВ ДИСКОНТНИХ КАРТОК
БУДЕ ПЕРЕРАХОВАНА УКРАЇНСЬКИМ ЗАХИСНИКАМИ!

тел. (050) 450-34-50, (067) 010-34-34

Менеджер з продажів: Вовк Людмила

Умовні позначення відповідно до європейських стандартів виробництва:

WRB - Wire Root Ball - рослина з комом ґрунту, упакованого в сітку

St - Stem tree - штамбове дерево

H - висота дорослої рослини

D - розмір дорослої рослини у поперечнику

24.03.2022

Приєднуйтеся до акції і Ви зможете допомогти своїм внеском нашій армії!

| Назва рослини | Характеристика | Об'єм конт./ком | Розмір, см | Ціна розд., грн | Примітки |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------|-----------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Ялівець віргінський | | | | | |
| Blue Cloud | ф. кущова, блакитна | C14 | 80-90 | 790 | |
| Canaertii | ф. вертикальна, зелена, на опорі | C7 | 90-100 | 550 | |
| Canaertii | ф. вертикальна, сформована на опорі | C10 | 80-90 | 950 | |
| Canaertii | ф. вертикальна, сформована на опорі | C14 | 120-140 | 1100 | |
| Golden Spring | ф. вертикальна, сформована на опорі | C14 | 160-170 | 950 | |
| Grey Owl | ф. раскидиста, сіро-блакитна | C14 | 130-140 | 950 | |
| Hetz | ф. кущова, зелена | C2 | 20-30 | 210 | |
| Hetz | ф. кущова, зелена | C3 | 30-40 | 250 | |
| Hetz | ф. кущова, зелена | C7 | 50-60 | 430 | |
| Hetz | ф. кущова, зелена | C14 | 60-70 | 850 | липень |
| Hetz | ф. кущова, зелена | C25 | 70-80 | 1200 | |
| Hetz | на опорі | C32 | 150-160 | 1500 | |
| Hetz | куля на штамбі, St.100-120; D 60-80 | WRB | 160-180 | 5500 | |
| Hetz | ф. піраміда, конус | WRB | 180 | 7000 | |
| Hetz | ф. каскад | WRB | 160-200 | 9000 | |
| Hetz | бонсай H 250-300 | WRB | 250-300 | 15000 | |
| Hetz Variegata | ф. кущова, варієгатна | C3 | 30-40 | 250 | |
| Ялівець горизонтальний | | | | | |
| Andorra Compact | ф. горизонтальна, зелена | C3 | 20-30 | 220 | |
| Andorra Compact | ф. горизонтальна, зелена | C7 | 40-50 | 400 | |
| Andorra Variegata | ф. горизонтальна, варієгатна | C7 | 30-40 | 450 | |
| Blue Chip | ф. горизонтальна, блакитна | C3 | 20-30 | 280 | |
| Blue Chip | ф. горизонтальна, блакитна | C7 | 30-40 | 480 | |
| Glacier | ф. горизонтальна, блакитна | C3 | 25-30 | 250 | |
| Golden Carpet | ф. горизонтальна, жовта | C3 | 25-30 | 280 | |
| Hughes | ф. горизонтальна, блакитна | C7 | 50-60 | 395 | |
| Prince of Wales | ф. горизонтальна, зелена | C1.5 | 15-20 | 110 | |
| Prince of Wales | ф. горизонтальна, зелена | C3 | 20-30 | 280 | |
| Prince of Wales | ф. горизонтальна, зелена | C7 | 30-40 | 490 | |
| Wiltonii | ф. горизонтальна, блакитна | C3 | 20-30 | 250 | |
| Ялівець даурський | | | | | |
| Leningrad | ф. вертикальна, сформована на опорі | C7 | 100-110 | 600 | |
| Ялівець козацький | | | | | |
| Rockery Gem | ф. кущова, зелена | C3 | 30-40 | 250 | |
| Rockery Gem | ф. кущова, зелена | C7 | 40-50 | 450 | |
| Tamariscifolia | ф. кущова | C7 | 40-50 | 470 | |
| Tamariscifolia | ф. вертикальна, сформована на опорі | C7 | 90-100 | 550 | |
| Tamariscifolia | ф. вертикальна, сформована на опорі | WRB | 175 | 5500 | |
| Ялівець китайський | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|--|------|---------|-------|-------------|
| Blue Alps | ф. кущова, блакитна | C14 | 120-140 | 850 | |
| Keteleerii | ф.колоновидна, зелена | C14 | 130-150 | 950 | |
| Keteleerii | ф.колоновидна, зелена | C25 | 140-160 | 1100 | |
| Keteleerii | ф.колоновидна, зелена | C500 | 300+ | 7500 | |
| Kuriwao Gold | ф. кущрава, золотисті кінчики | C3 | 30-40 | 260 | |
| Kuriwao Gold | ф. кущрава, золотисті кінчики | C7 | 40-50 | 455 | |
| Kuriwao Gold | ф. вертикальна, сформована на опорі | C7 | 100-120 | 670 | |
| Kuriwao Gold | ф. вертикальна, сформована на опорі | C32 | 130-150 | 1900 | |
| Kuriwao Gold | ф.вертикальна, сформована на опорі, ф. шар | WRB | 120 | 5500 | |
| Kuriwao Gold | ф.вертикальна, сформована на опорі, ф. конус | WRB | 200 | 7000 | |
| Kuriwao Gold | ф.вертикальна, сформована на опорі | WRB | 180-200 | 8000 | |
| Kuriwao Gold | ф.вертикальна, сформована на опорі бонсай | WRB | 175-200 | 15000 | |
| Monarch | ф.колоновидна, зелена | C7 | 110-130 | 490 | |
| Monarch | ф. вертикальна, формована на опорі | C14 | 130-140 | 950 | |
| Spearmint | ф.колоновидна, зелена | C3 | 50-60 | 250 | |
| Spearmint | ф.колоновидна, зелена | C7 | 80-90 | 450 | |
| Stricta | ф.колоновидна, зелена | C3 | 30-40 | 250 | |
| Ялівець лежачий | | | | | |
| Kishiogima | на штабмі, St.80-100; D 100+ | C45 | | 3500 | |
| Nana | на штабмі, St.80-100; D 100+ | C25 | | 3500 | |
| Nana | ф. стеля, зелена | C3 | 25-30 | 290 | |
| Ялівець звичайний | | | | | |
| Green Carpet | на штабмі, St.100-120; D 80-100 | C25 | | 2400 | |
| Hibernica | ф. колоновидна, зелено-блакитна | C14 | 60-80 | 900 | |
| Horstmann | ф.плакуча, зелена | C7 | 100-120 | 490 | |
| Horstmann | ф.плакуча, зелена | C20 | 120-130 | 1200 | |
| Zeal | на штабмі | C25 | | 2400 | |
| Ялівець прибережний | | | | | |
| Emerald Sea | ф. горизонтальна, зелено-блакитна | C1,5 | 15-20 | 110 | |
| Emerald Sea | ф. горизонтальна, зелено-блакитна | C3 | 20-30 | 250 | |
| Schlager | ф. горизонтальна, зелено-блакитна | C3 | 20-30 | 250 | |
| Ялівець скельний | | | | | |
| Blue Arrow | ф.вузькоколоноподібна, блакитна | C7 | 100-120 | 410 | |
| Pathfinder | ф.колоноподібна, блакитна | C7 | 90-100 | 450 | |
| Pathfinder | ф.колоноподібна, блакитна | C25 | 130-140 | 1200 | |
| Skyrocket | ф.вузькоколоноподібна, блакитна | WRB | 250-300 | 3100 | |
| Skyrocket | ф.вузькоколоноподібна, блакитна | C160 | 200+ | 4000 | |
| Ялівець Пфітцера (середній) | | | | | |
| Gold Coast | ф. кущова, золотиста | C3 | 20-30 | 250 | |
| Gold Coast | ф. кущова, золотиста | C7 | 30-40 | 450 | липень 2022 |
| Gold Kissen | ф. кущова, жовто-зелена | C1.5 | 15-20 | 120 | |
| Gold Kissen | ф. кущова, жовто-зелена | C3 | 20-30 | 250 | |
| Gold Kissen | ф. кущова, жовто-зелена | C7 | 30-40 | 450 | |
| Gold Star | ф. кущова, жовто-зелена | C1.5 | 15-20 | 120 | |
| Gold Star | ф. кущова, жовто-зелена | C3 | 20-30 | 250 | |
| Gold Star | ф. кущова, жовто-зелена | C7 | 30-40 | 460 | |
| Gold Star | ф. кущова, жовто-зелена | C10 | 40-50 | 750 | липень 2022 |
| Gold Star | ф. кущова, жовто-зелена | C32 | 50-60 | 1200 | |
| King of Spring | ф. кущова, яскраво-жовта | C3 | 30-40 | 250 | |
| King of Spring | ф. кущова, яскраво-жовта | C7 | 40-50 | 450 | липень 2022 |
| Lemon Hill | ф. кущова, жовто-зелена | C3 | 20-30 | 250 | |
| Mint Julep | ф. кущова, зелена | C1.5 | 15-20 | 140 | |
| Mint Julep | ф. кущова, зелена | C3 | 30-40 | 280 | |
| Mint Julep | ф. кущова, зелена | C7 | 60-70 | 480 | |
| Mint Julep | на опорі | C7 | 100-120 | 550 | |
| Mint Julep | на опорі | C14 | 120-150 | 950 | |
| Mint Julep | ф. кущова, зелена | C14 | 80-90 | 980 | |
| Mint Julep | ф. кущова, зелена | C35 | 90-100 | 1500 | |
| Mordigan Gold | ф. кущова, жовто-зелена | C1.5 | 15-20 | 140 | |
| Mordigan Gold | ф. кущова, жовто-зелена | C3 | 20-30 | 250 | |
| Mordigan Gold | ф. кущова, жовто-зелена | C7 | 30-40 | 450 | |
| Mordigan Gold | ф. вертикальна, сформована на опорі | C7 | 80-90 | 550 | |
| Mordigan Gold | ф. кущова, жовто-зелена | C32 | 60-80 | 900 | |
| Mordigan Gold | ф. вертикальна, сформована на опорі | WRB | 180 | 6000 | |
| Old Gold | ф. кущова, золотисто-жовта | C3 | 20-30 | 250 | |

| | | | | | |
|-------------------------|--|------|---------|-----------|-------------|
| Old Gold | ф. кущова, золотисто-жовта | C7 | 30-40 | 450 | липень 2022 |
| Old Gold | ф. кущова, золотисто-жовта | WRB | 100+ | 1450 | |
| Pfitzeriana | ф. вертикальна, сформована на опорі БОНСАЙ | WRB | 200+ | 19000 | |
| Pfitzeriana Aurea | ф. кущова, жовто-зелена | C3 | 20-30 | 250 | |
| Pfitzeriana Aurea | ф. кущова, жовто-зелена | C7 | 30-40 | 450 | |
| Pfitzeriana Aurea | ф. вертикальна, сформована на опорі | C7 | 50-60 | 550 | |
| Pfitzeriana Aurea | сформований бонсай | C25 | 90-100 | 1800 | |
| Pfitzeriana Aurea | ф. вертикальна, сформована на опорі | C32 | 80-90 | 1500 | липень 2022 |
| Pfitzeriana Aurea | ф. вертикальна, сформована на опорі | C32 | 140-150 | 1900 | |
| Pfitzeriana Aurea | ф. вертикальна, сформована на опорі | WRB | 210 | 19000 | |
| Pfitzeriana Compacta | ф. вертикальна, сформована на опорі | C14 | 110-130 | 850 | |
| Pfitzeriana Glauca | ф. вертикальна, сформована на опорі | C10 | 60-80 | 750 | липень 2022 |
| Pfitzeriana Glauca | ф. вертикальна, сформована на опорі | C14 | 120-140 | 1100 | |
| Pfitzeriana Glauca | ф. вертикальна, сформована на опорі | C25 | 90-100 | 1500 | |
| Pfitzeriana Glauca | ф. вертикальна, сформована на опорі | C32 | 140-150 | 1900 | |
| Ялівець лускатий | | | | | |
| Blue Star | на штамбі, St.60-80-100 | C25 | | 2500 | |
| Гінкго білоба | | | | | |
| Ginkgo biloba | ф.широкопірамідальна | C7 | 80-90 | 850 | |
| Ялина колюча | | | | | |
| Glauca Arizona/Kaibab | ф. конусовидна, блакитна | WRB | 100-150 | 1600 | |
| Glauca Globosa | на штамбі St.130-150, D 60-70 | C32 | | 4500 | |
| Glauca Globosa | на штамбі St.80-100, D 50-70 | C45 | | 4500 | |
| Ялина сиза | | | | | |
| Conica | | C3 | 30-40 | 250 | |
| Conica | ф.конусовидна, зелена | C110 | 100-125 | 3500 | |
| Сосна гірська | | | | | |
| Carsten's Wintergold | | C12 | 80-100 | 1600 | липень 2022 |
| Sherwood Compact | на штамбі, St.80-100; D 60 | C25 | | 2500 | липень 2022 |
| Varella | на штамбі, St.80-100; D 60 | C25 | | 2500 | липень 2022 |
| Сосна Гриффіта | | | | | |
| Сосна Гриффіта | | WRB | 100-150 | 1950 | |
| Сосна чорна | | | | | |
| Nigra | | WRB | 125-150 | 1600 | |
| Nigra | | WRB | 150-175 | 1950 | |
| Nigra | | WRB | 200-250 | 19000 | |
| Nigra | на штамбі, St.160+, D 100+ | WRB | | 10000 | |
| Тис ягідний | | | | | |
| Тис ягідний | топіари: куб, конус, піраміда та ін. | WRB | 60-250 | по запиту | |
| Тис ягідний | | C1.5 | 15-20 | 180 | |
| Туя західна | | | | | |
| Aurea Nana | ф.яйцевидна, жовто-зелена | c3 | 30-40 | 250 | |
| Aurea Nana | ф.яйцевидна, жовто-зелена | c7 | 50-60 | 400 | |
| Brabant | ф.пірамідальна, зелена | C3 | 30-40 | 230 | |
| Brabant | ф.пірамідальна, зелена | WRB | 125-150 | 1100 | |
| Danica | ф. куляста, яскраво-зелена | c3 | 20-30 | 250 | |
| Golden Brabant ® | ф. пірамідальна, золотиста | WRB | 110-120 | 950 | |
| Golden Smaragd ® | ф.щільна, конус, ярко-жовта | C3 | 20-30 | 280 | |
| Miky | ф.карликова, конус, яскраво-зелена | C7 | 30-40 | 380 | |
| Mirjam ® | ф. куляста, яскраво-жовта | C3 | 30-40 | 280 | |
| Smaragd | ф.пірамідальна, зелена | c3 | 30-40 | 250 | |
| Smaragd | ф.пірамідальна, зелена | C7 | 40-60 | 450 | |
| Smaragd | ф.пірамідальна, зелена | WRB | 300+ | по запиту | |